

Ficha Segurança / FISPQ

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto: Multiuso

Validade do produto: 12 meses

2. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

0 – Sem Risco	Risco a Saúde = 0
1 – Leve	Inflamabilidade = 0
2 – Moderado	Reatividade = 0
3 – Alto	Corrosivo = 0
4 – Extremo	

3. PROPRIEDADE FÍSICO-QUIMICAS

Composição Química: Butilglicol, sequestrante, agente controlador de pH, solvente,

emulsificante, corante, essência. PH (puro) 25° C: 11,0 – 12,0

Aparência: Liquido

Cor: Amarelo

Odor: Característico

Densidade: 0.950 - 1.050 g/ml

Viscosidade: 25,80s 01 (Ø orifício = 1,90 mm)

Solubilidade em água: Total

Volatilidade: N D Ponto de Fulgor: N D.

Temperatura de Auto Ignição: N D Limite de Inflamabilidade: N D Meio de Extinção de Fogo: N D

Procedimentos Especiais de Combate ao Fogo: N. D.

Perigo Incomum de Fogo e Explosão: N D

4. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

O produto é estável.

5. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL

Proteção Respiratória - Pode causar irritação.

Proteção das Mãos - Usar luvas de manuseio.

Proteção dos Olhos - Usar óculos de proteção.

Medidas de Higiene – Não consumir alimentos durante o manuseio do produto.

6. MANUSEIO

Produto químico não inflamável.

Manusear na embalagem original, armazenar em local apropriado fora da intempérie.

Manter o produto longe do alcance de crianças e animais.

Não armazenar próximo de produtos ácidos e de alimentos.

7. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação - Remover a vitima para locar ventilado.

Contato com a pele: Lavar em água corrente.

Contato com os olhos – Pode causar irritação, lavar em água corrente.

Ingestão - Não provocar vômito, encaminhar ao auxílio médico.

8. FINALIDADE

Produto indicado para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plástico, esmaltados, e superfícies laváveis na remoção de gorduras, fuligem, poeiras, marcas de dedos e riscos de lápis.

9. MODO DE USAR

Para limpeza pesada aplicar o produto puro, esfregar com auxilio de um pano ou esponja e passar um pano seco para remoção do produto. Para limpeza leve, diluir 1 parte do produto em 3 partes de água, esfregue com auxilio de um pano ou esponja e passe um pano seco para remoção do produto.

10. EMBALAGENS

É fornecido em embalagens plásticas de 2, 5, 20 e 50 litros.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O produto segue conformidade de produção – controle e uso da linha de acordo com padrões para saneantes.

Autorização ANVISA: 3.04815.7

Ministério da saúde: 25351.253855/2012-24 Manutenção de amostras e retenção = 12 meses

N.D = Não determinado N.A. = Não se aplica.

As sugestões de condições de uso dos nossos produtos são meramente indicativas. As informações e condições contidas neste boletim técnico são prestadas segundo os conhecimentos atuais. A Brasweld não se responsabiliza por uso indevido do produto, seja em qualquer situação não autorizada.